

PRODUKTSORTIMENT

Varmkrymp



Innehåll

Varmkrymp

Översikt	3
----------------	---

Kabelavslut

Varmkrymp, 12-36 kV

Kabelavslut MONOi, inomhus, 1-ledare	4
Kabelavslut MONOe, utomhus, 1-ledare	6
Kabelavslut MONOi, inomhus, 3-ledare	8
Kabelavslut MONOe, utomhus, 3-ledare	9

Kabelskarvar

Varmkrymp, 12-36 kV

Kabelskarv JTS1, 1-ledare	10
Kabelskarv JTS3, 3-ledare	11

Varmkrymp

Kabelavslut och kabelskarvar 12-36 kV

Nexans har i många år producerat enkel-, dubbel- och trippellager varmkrympslang i högkvalitativt material. Detta gör det möjligt att kombinera ett utbud av tekniskt framstående kabeltillbehör i enlighet med internationella industristandarder och europeiska normer, bl a. Cenelec Hd 629.1.

Produkter av kvalitet och prestanda som är enkla att montera.

FAKTA


- Varmkrymputförande.
- För plastisolerad 1- och 3-ledarkabel.
- 12-36 kV.
- Inom- och utomhus.
- Kabelavsluten levereras med skruvkabelskor med 1 alternativt 2 hål.
- Kabelskarvarna levereras med skruvskarvhylsor.



Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus - skruvkabelskor med 1 hål

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.


Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 00	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	3X12MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 01	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	3X12MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 02	12 kV	300	18,0 – 32,0	3X12MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 03	12 kV	400	22,0 – 36,0	3X12MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 04	12 kV	400 – 630	26,0 – 42,0	3X12MONOi1.630SWx12x1
E 07 096 10	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	3X24MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 11	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	3X24MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 12	24 kV	300	20,0 – 38,0	3X24MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 13	24 kV	400	25,0 – 40,0	3X24MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 14	24 kV	400 – 630	30,0 – 46,0	3X24MONOi1.630SWx12x1
E 07 096 20	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	3X36MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 21	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	3X36MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 22	36 kV	300	26,0 – 42,0	3X36MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 23	36 kV	400	28,0 – 46,0	3X36MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 24	36 kV	400 – 630	32,0 – 52,0	3X36MONOi1.630SWx12x1



Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus - skruvkabelskor med 2 hål

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 06	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	3X12MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 07	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	3X12MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 08	12 kV	300 – 400	18,0 – 32,0	3X12MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 09	12 kV	400 – 630	26,0 – 42,0	3X12MONOi1.630SWx12x2
E 07 096 16	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	3X24MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 17	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	3X24MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 18	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	3X24MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 19	24 kV	400 – 630	30,0 – 46,0	3X24MONOi1.630SWx12x2
E 07 096 26	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	3X36MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 27	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	3X36MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 28	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	3X36MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 29	36 kV	400 – 630	32,0 – 52,0	3X36MONOi1.630SWx12x2



Kabelavslut MONOe för 1-ledare, utomhus - skruvkabelskor med 1 hål

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 50	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	3X12MONOe1.95SWx12x1
E 07 096 51	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	3X12MONOe1.240SWx12x1
E 07 096 52	12 kV	300	18,0 – 32,0	3X12MONOe1.300SWx12x1
E 07 096 53	12 kV	400	22,0 – 36,0	3X12MONOe1.400SWx12x1
E 07 096 54	12 kV	400 – 630	26,0 – 42,0	3X12MONOe1.630SWx12x1
E 07 096 60	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	3X24MONOe1.95SWx12x1
E 07 096 61	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	3X24MONOe1.240SWx12x1
E 07 096 62	24 kV	300	20,0 – 38,0	3X24MONOe1.300SWx12x1
E 07 096 63	24 kV	400	25,0 – 40,0	3X24MONOe1.400SWx12x1
E 07 096 64	24 kV	400 – 630	30,0 – 46,0	3X24MONOe1.630SWx12x1
E 07 096 70	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	3X36MONOe1.95SWx12x1
E 07 096 71	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	3X36MONOe1.240SWx12x1
E 07 096 72	36 kV	300	26,0 – 42,0	3X36MONOe1.300SWx12x1
E 07 096 73	36 kV	400	28,0 – 46,0	3X36MONOe1.400SWx12x1
E 07 096 74	36 kV	400 – 630	32,0 – 52,0	3X36MONOe1.630SWx12x1



Kabelavslut MONOe för 1-ledare, utomhus - skruvkabelskor med 2 hål

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 56	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	3X12MONOe1.150SWx12x2
E 07 096 57	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	3X12MONOe1.240SWx12x2
E 07 096 58	12 kV	300 – 400	22,0 – 36,0	3X12MONOe1.400SWx12x2
E 07 096 59	12 kV	400 – 630	26,0 – 42,0	3X12MONOe1.630SWx12x2
E 07 096 66	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	3X24MONOe1.150SWx12x2
E 07 096 67	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	3X24MONOe1.240SWx12x2
E 07 096 68	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	3X24MONOe1.400SWx12x2
E 07 096 69	24 kV	400 – 630	30,0 – 46,0	3X24MONOe1.630SWx12x2
E 07 096 76	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	3X36MONOe1.150SWx12x2
E 07 096 77	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	3X36MONOe1.240SWx12x2
E 07 096 78	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	3X36MONOe1.400SWx12x2
E 07 096 79	36 kV	400 – 630	32,0 – 52,0	3X36MONOe1.630SWx12x2



Kabelavslut MONOi för 3-ledare, inomhus - skruvkabelskor med 1 hål

Varje sats innehåller materiel för 1 st 3-ledarkabel.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 30	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	12MONOi3.95SWx12x1
E 07 096 31	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	12MONOi3.240SWx12x1
E 07 096 32	12 kV	300 – 400	22,0 – 36,0	12MONOi3.400SWx12x1
E 07 096 36	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	24MONOi3.95SWx12x1
E 07 096 37	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	24MONOi3.240SWx12x1
E 07 096 38	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	24MONOi3.400SWx12x1
E 07 096 42	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	36MONOi3.95SWx12x1
E 07 096 43	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	36MONOi3.240SWx12x1
E 07 096 44	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	36MONOi3.400SWx12x1



Kabelavslut MONOi för 3-ledare, inomhus - skruvkabelskor med 2 hål

Varje sats innehåller materiel för 1 st 3-ledarkabel.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 33	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	12MONOi3.150SWx12x2
E 07 096 34	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	12MONOi3.240SWx12x2
E 07 096 35	12 kV	300 – 400	22,0 – 36,0	12MONOi3.400SWx12x2
E 07 096 39	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	24MONOi3.150SWx12x2
E 07 096 40	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	24MONOi3.240SWx12x2
E 07 096 41	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	24MONOi3.400SWx12x2
E 07 096 45	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	36MONOi3.150SWx12x2
E 07 096 46	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	36MONOi3.240SWx12x2
E 07 096 47	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	36MONOi3.400SWx12x2



Kabelavslut MONOe för 3-ledare, utomhus - skruvkabelskor med 1 hål

Varje sats innehåller materiel för 1 st 3-ledarkabel.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 80	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	12MONOe3.95SWx12x1
E 07 096 81	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	12MONOe3.240SWx12x1
E 07 096 82	12 kV	300 – 400	22,0 – 36,0	12MONOe3.400SWx12x1
E 07 096 86	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	24MONOe3.95SWx12x1
E 07 096 87	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	24MONOe3.240SWx12x1
E 07 096 88	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	24MONOe3.400SWx12x1
E 07 096 92	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	36MONOe3.95SWx12x1
E 07 096 93	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	36MONOe3.240SWx12x1
E 07 096 94	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	36MONOe3.400SWx12x1



Kabelavslut MONOe för 3-ledare, utomhus - skruvkabelskor med 2 hål

Varje sats innehåller materiel för 1 st 3-ledarkabel.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 096 83	12 kV	25 – 95	12,0 – 20,0	12MONOe3.150SWx12x2
E 07 096 84	12 kV	95 – 240	16,0 – 30,0	12MONOe3.240SWx12x2
E 07 096 85	12 kV	300 – 400	22,0 – 36,0	12MONOe3.400SWx12x2
E 07 096 89	24 kV	25 – 95	14,0 – 26,0	24MONOe3.150SWx12x2
E 07 096 90	24 kV	95 – 240	18,0 – 34,0	24MONOe3.240SWx12x2
E 07 096 91	24 kV	300 – 400	25,0 – 40,0	24MONOe3.400SWx12x2
E 07 096 95	36 kV	50 – 95	24,0 – 32,0	36MONOe3.150SWx12x2
E 07 096 96	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	36MONOe3.240SWx12x2
E 07 096 97	36 kV	300 – 400	28,0 – 46,0	36MONOe3.400SWx12x2



Kabelskarv JTS1, 1-ledare

Varje sats innehåller materiel för 1 st 1-ledarkabel. Levereras med skruvskarvhylsor.
För TT-kabel används tilläggsats enligt nedan.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 190 50	12 kV	25 – 95	12,0 – 24,0	17JTS1.95SW
E 07 190 51	12 kV	95 – 240	16,0 – 32,0	17JTS1.240SW
E 07 190 52	12 kV	300	18,0 – 34,0	17JTS1.300SW
E 07 190 53	12 kV	400	22,0 – 38,0	17JTS1.400SW
E 07 190 54	12 kV	400 – 630	26,0 – 40,0	17JTS1.630SW
E 07 190 60	24 kV	25 – 95	18,0 – 28,0	24JTS1.95SW
E 07 190 61	24 kV	95 – 240	20,0 – 36,0	24JTS1.240SW
E 07 190 62	24 kV	300	22,0 – 38,0	24JTS1.300SW
E 07 190 63	24 kV	400	24,0 – 40,0	24JTS1.400SW
E 07 190 64	24 kV	400 – 630	26,0 – 40,0	24JTS1.630SW
E 07 190 70	36 kV	25 – 95	16,0 – 28,0	36JTS1.95SW
E 07 190 71	36 kV	95 – 240	22,0 – 38,0	36JTS1.240SW
E 07 190 72	36 kV	240 – 300	26,0 – 40,0	36JTS1.300SW
E 07 190 73	36 kV	300 – 400	30,0 – 42,0	36JTS1.400SW
E 07 190 74	36 kV	400 – 630	38,0 – 52,0	36JTS1.630SW
E 07 026 30	36 kV	800 – 1000	44,0 – 58,0	36GTS1.1000SW



Tilläggsats, TT-kabel

Används vid skarvning av TT-kabel 12-36 kV.

Art. nr	Area mm ²	Beteckning
E 07 024 84	25 – 1000	ADD-ON KIT GTS1TT

Kabelskarv JTS3, 3-ledare

Varje sats innehåller materiel för 1 st 3-ledarkabel. Levereras med skruvskarvhylsor.
För TT-kabel och AXAL-TT-kabel används tilläggsatser enligt nedan.

Art. nr	Spänning	Area mm ²	PEX Ø mm	Beteckning
E 07 190 80	12 kV	25 – 95	12,0 – 24,0	17JTS3.95SW
E 07 190 81	12 kV	95 – 240	16,0 – 32,0	17JTS3.240SW
E 07 190 82	12 kV	300	18,0 – 34,0	17JTS3.300SW
E 07 190 83	12 kV	400	22,0 – 38,0	17JTS3.400SW
E 07 190 85	24 kV	25 – 95	18,0 – 28,0	24JTS3.95SW
E 07 190 86	24 kV	95 – 240	20,0 – 36,0	24JTS3.240SW
E 07 190 87	24 kV	300	22,0 – 38,0	24JTS3.300SW
E 07 190 88	24 kV	400	24,0 – 40,0	24JTS3.400SW
E 07 190 90	36 kV	25 – 95	18,0 – 32,0	36JTS3.95SW
E 07 190 91	36 kV	95 – 240	24,0 – 38,0	36JTS3.240SW
E 07 190 92	36 kV	300 – 400	28,0 – 44,0	36JTS3.400SW



Tilläggsats, TT-kabel

Används vid skarvning av TT-kabel 12-36 kV.

Art. nr	Area mm ²	Beteckning
E 07 024 85	25 – 400	ADD-ON KIT GTS3TT

Tilläggsats, AXAL-TT-kabel

Används vid skarvning av AXAL-TT-kabel 12-36 kV.

Art. nr	Area mm ²	Beteckning
E 07 024 86	25 – 400	ADD-ON-KIT GTS3AXAL-TT

